

## Quiz zu den Gütekriterien

*Hinweis: Es können eine oder zwei Antwortmöglichkeiten richtig sein.  
Als Lösungswörter kommen zwei motorische Tests heraus.*

Lösungswörter:

A \_\_\_\_\_ - Test

B \_\_\_\_\_ - Test

### QUIZ ZUM LÖSUNGSWORT A)

Ein Test ist besonders dann objektiv, ...


- wenn zwei voneinander unabhängige Testleiter bei demselben Probanden zu gleichen Ergebnissen kommen. (C)
- wenn zwei voneinander unabhängige Testleiter bei verschiedenen Probanden zu ähnlichen Ergebnissen kommen. (E)
- wenn Testergebnisse unabhängig vom Untersucher sind. (O)
- wenn Testergebnisse mit höchster Genauigkeit vom Untersucher aufgeschrieben werden. (T)

Tests sind objektiv nicht in sehr hohem Maße einstuftbar, wenn Messungen durchgeführt werden mit ...

- Stoppuhr (N)
- Maßband (G)
- Lichtschranke (R)

Welches Maß der Objektivität wird mit nebenstehendem Diagramm überprüft?

- Durchführungsobjektivität (E)
- Auswertungsobjektivität (C)
- Interpretationsobjektivität (L)



Die Reliabilität einer sportlichen Leistungsüberprüfung beim Kugelstoßen kann erhöht werden, ...

- wenn die Anzahl der Stöße erhöht wird (Ergebnis ist der beste Wert) (B)
- wenn die Anzahl der Stöße erhöht wird (Ergebnis ist der Mittelwert aus bestem und schlechtestem Stoß) (N)
- wenn die Anzahl der Stöße erhöht wird (Ergebnis ist der Durchschnittswert) (O)

Was versteht man unter Paralleltest-Reliabilität?

- Die Übereinstimmung zweier Messungen mit dem gleichen Instrument bei den gleichen Testpersonen (M)
- die Übereinstimmung zweier Messungen mit sehr ähnlichen Instrumenten bei den gleichen Testpersonen (N)
- die Übereinstimmung zweier Messungen mit sehr ähnlichen Instrumenten bei unterschiedlichen Testpersonen (S)
- die Übereinstimmung zweier Messungen mit dem gleichen Instrument bei unterschiedlichen Testpersonen (P)

Die Schnelligkeit eines Sportlers soll mit Hilfe zweier Tests bestimmt werden. Welche beiden Tests haben die höchste (Kriteriums) Validität:

- 50m Sprint – 100m Sprint (beide auf der Tartanbahn im Abstand von 30 min) (I)
- 50m Sprint (Tartanbahn, morgens) – 50m Sprint (Aschebahn, abends) (E)
- 75m Sprint – 75m Sprint (beide im Sand im Abstand von 30 min) (A)

## QUIZ ZUM LÖSUNGSWORT B)

Eine hohe Korrelation der Zensur in der Klausur im Fach Sport mit späterem sportlichem Berufserfolg spricht für eine hohe ...


- Inhaltsvalidität (T)
- Kriteriumsvalidität (J)
- Expertenvalidität (S)

Mit Hilfe der Größe des Korrelationskoeffizienten lassen sich Aussagen über die Qualität eines Tests bzgl. einzelner Gütekriterien vornehmen. Bei welchem der folgenden Werte des Koeffizienten lässt sich von einem ausgezeichneten Zusammenhang zweier Werte sprechen:

- 0,1 (I)
- 0,5 (E)
- 0,9 (A)

Die Übung „Ballprellen“ wurde zweimal hintereinander identisch durchgeführt. Mit Hilfe nebenstehenden Diagramms lässt sich die Qualität des Tests bestimmen bzgl. der ...

- Durchführungsobjektivität (H)
- Test-Retest-Reliabilität (N)
- Kriteriumsvalidität (P)



Kein Nebengütekriterium ist ...

- Normierung (R)
- Vergleichbarkeit (B)
- Ökonomie (L)
- Gruppengröße (D)
- Nützlichkeit (E)
- Wissenschaftlichkeit (A)